Revista Hambatu Science

Ambato – Ecuador / ISSN 3151-815X (en línea) / octubre - diciembre 2026

Volumen 1, Número 4

https://doi.org/10.63862/rhs-v1n4-403-425-2026

Evaluación sensorial afectiva de una bebida isotónica funcional con extractos de guanábana, menta y limón

Affective sensory evaluation of a functional isotonic beverage with extracts of soursop, mint and lemon

José Falconí
Universidad Estatal de Milagro



CC BY

Revista Hambatu Science
Periodicidad: octubre - diciembre
Volumen: 1, Número: 4, Año: 2026

DOI : https://doi.org/10.63862/rhs-v1n4-403-425-2026

Evaluación sensorial afectiva de una bebida isotónica funcional con extractos de guanábana, menta y limón

José Falconí
Universidad Estatal de Milagro
jfalconin@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-2623-115X
Milagro, Ecuador

Recibido: 2026-22-09

Aceptado: 2026-30-10

Publicado: 2026-24-11

© The Author(s). This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la aceptabilidad sensorial afectiva de una bebida isotónica funcional formulada con extractos naturales de hojas de guanábana *(Annona muricata)*, menta (*Mentha piperita)* y zumo de limón *(Citrus limon).* Se elaboraron tres formulaciones con variaciones en la proporción de los ingredientes principales, manteniendo constante el nivel de edulcoración con stevia y la concentración de electrolitos para asegurar su clasificación como bebida isotónica. La aceptación sensorial se determinó mediante una escala hedónica verbal de nueve puntos aplicada a panelistas no entrenados, evaluándose los atributos de aroma, sabor, color y aceptabilidad global. Posteriormente, la formulación con mayor puntuación sensorial se sometió a análisis fisicoquímicos (pH, acidez titulable, °Brix, conductividad y contenido electrolítico), así como a la cuantificación de compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante mediante el método DPPH. Los resultados mostraron diferencias significativas entre las formulaciones en los atributos de sabor y aroma ($p < 0.05$), destacando la mezcla equilibrada de guanábana, menta y limón como la mejor valorada sensorialmente. Esta combinación presentó un perfil organoléptico fresco, cítrico y agradable, asociado a una percepción positiva de naturalidad. El análisis funcional indicó valores relevantes de compuestos fenólicos y actividad antioxidante, evidenciando el potencial nutracéutico del producto. En conclusión, la bebida isotónica funcional desarrollada demuestra ser una alternativa sensorialmente aceptada y de interés para consumidores que buscan opciones naturales, refrescantes y con beneficios antioxidantes, abriendo posibilidades para aplicaciones comerciales en el sector de bebidas saludables.

Palabras clave: análisis sensorial; escala hedónica; prueba de aceptabilidad; bebidas funcionales; concentración osmótica.

Revista Hambatu Science
Periodicidad: octubre - diciembre
Volumen: 1, Número: 4, Año: 2026

Affective sensory evaluation of a functional isotonic beverage with extracts of soursop, mint and lemon

Abstract

The objective of this study was to evaluate the affective sensory acceptability of a functional isotonic beverage formulated with natural extracts of soursop (Annona muricata) leaves, peppermint (Mentha piperita), and lemon (Citrus limon) juice. Three formulations were prepared with variations in the proportion of the main ingredients, while maintaining a constant level of sweetening with stevia and electrolyte concentration to ensure its classification as an isotonic beverage. Sensory acceptance was assessed using a nine-point verbal hedonic scale administered to untrained panelists, evaluating the attributes of aroma, flavor, color, and overall acceptability. Subsequently, the formulation with the highest sensory score was subjected to physicochemical analyses (pH, titratable acidity, °Brix, conductivity, and electrolyte content), as well as quantification of total phenolic compounds and antioxidant capacity using the DPPH method. The results showed significant differences between the formulations in flavor and aroma attributes ($p < 0.05$), with the balanced blend of soursop, mint, and lemon standing out as the best rated sensorially. This combination presented a fresh, citrusy, and pleasant organoleptic profile, associated with a positive perception of naturalness. Functional analysis indicated relevant levels of phenolic compounds and antioxidant activity, demonstrating the product's nutraceutical potential. In conclusion, the functional isotonic beverage developed proves to be a sensorially acceptable and attractive alternative for consumers seeking natural, refreshing options with antioxidant benefits, opening up possibilities for commercial applications in the healthy beverage sector.

Keywords: sensory analysis; hedonic scale; acceptability test; functional beverages; osmotic concentration.

Introducción

El mercado global de bebidas funcionales ha experimentado un crecimiento acelerado en la última década, impulsado por la demanda de productos elaborados con ingredientes naturales, libres de aditivos sintéticos y con beneficios fisiológicos adicionales. A nivel macro, diversos estudios proyectan que el consumo de bebidas saludables continuará expandiéndose debido al aumento de estilos de vida activos, mayor conciencia nutricional y preferencia por alimentos con propiedades bioactivas asociadas a la prevención de enfermedades crónicas (Silva et al., 2022; Ahmed & Hassan, 2023). Este contexto ha favorecido el desarrollo de bebidas isotónicas naturales como alternativas a las formulaciones comerciales altamente procesadas, usualmente enriquecidas con colorantes artificiales, azúcares añadidos y saborizantes sintéticos que no siempre satisfacen las expectativas de los consumidores conscientes (García-Martínez et al., 2021). La creciente tendencia hacia la "clean label" ha consolidado la demanda de bebidas funcionales elaboradas con extractos vegetales, promoviendo la investigación en nuevas combinaciones botánicas que aporten propiedades sensoriales agradables y compuestos bioactivos.

En el ámbito meso, países tropicales como Ecuador, Perú y Colombia poseen una alta diversidad de especies vegetales con potencial nutracéutico que pueden ser incorporadas en bebidas funcionales. Entre estas destaca la guanábana (Annona muricata), cuyas hojas contienen compuestos fenólicos, acetogeninas y flavonoides con reconocidas actividades antioxidantes y antiinflamatorias (Méndez et al., 2022). Su empleo en infusiones y extractos funcionales ha sido documentado en investigaciones recientes que resaltan su efecto protector frente al estrés oxidativo (Paredes et al., 2021). La menta (Mentha piperita), por su parte, posee aceites esenciales ricos en mentol y mentona, responsables de su aroma fresco y de propiedades digestivas y antioxidantes (Hussain et al., 2021). Finalmente, el limón (Citrus limon) aporta acidez natural, vitamina C y flavonoides, mejorando el balance organoléptico y funcional del producto (Rodríguez & Molina, 2020). Esta sinergia permite el desarrollo de bebidas isotónicas con perfiles sensoriales distintivos y alto valor funcional.

En el nivel micro, la aceptación sensorial representa un componente crítico en el éxito de nuevos desarrollos alimentarios. La percepción del consumidor respecto a atributos como sabor, aroma, color y frescura determina la posibilidad de adopción y la intención de compra del producto

(Sánchez et al., 2023). Aunque la funcionalidad bioquímica es relevante, la literatura enfatiza que, si un producto no es sensorialmente aceptado, difícilmente logrará posicionarse, independientemente de los beneficios que ofrezca (Mora et al., 2021). En formulaciones naturales que contienen extractos vegetales, los desafíos sensoriales suelen ser mayores debido a la intensidad aromática o sabor herbáceo característico de algunos ingredientes, lo que exige evaluar cuidadosamente la interacción sensorial entre los componentes para obtener una mezcla equilibrada.

En este marco, surge el problema central: las bebidas isotónicas comerciales disponibles en el mercado suelen contener niveles elevados de azúcar, sabores artificiales y colorantes sintéticos, lo cual genera preocupación en consumidores que buscan alternativas naturales y saludables. Asimismo, existe una limitada oferta de bebidas isotónicas elaboradas con extractos vegetales funcionales que combinen aceptabilidad sensorial con propiedades antioxidantes. Aunque la literatura reporta los beneficios de la guanábana, la menta y el limón, aún es insuficiente la evidencia científica sobre su comportamiento sensorial conjunto en bebidas isotónicas y su aceptación por parte de consumidores. Esta falta de estudios aplicados dificulta el desarrollo de productos innovadores que aprovechen el potencial bioactivo y organoléptico de estas especies.

Frente a esta situación, se plantea como objetivo general evaluar la aceptabilidad sensorial afectiva de una bebida isotónica funcional elaborada con extractos de guanábana, menta y limón, con el fin de identificar la formulación con mayor preferencia del consumidor y analizar su potencial funcional. Esta investigación contribuye a la generación de conocimiento sobre nuevas alternativas naturales para bebidas isotónicas, fomentando la innovación alimentaria basada en ingredientes vegetales y orientada a consumidores que priorizan productos saludables, naturalmente aromáticos y con beneficios antioxidantes.

Estado del arte

El desarrollo de bebidas isotónicas funcionales ha adquirido relevancia en la industria alimentaria debido al creciente interés de los consumidores por productos elaborados con ingredientes naturales y compuestos bioactivos. Silva et al. (2022) destacan la tendencia hacia formulaciones que incorporan extractos vegetales, mientras que Nolasco-González et al. (2023)

resaltan la importancia del equilibrio electrolítico y las características fisicoquímicas en el desarrollo de bebidas destinadas a la hidratación.

En relación con los ingredientes funcionales, Méndez et al. (2022) destacan el contenido de compuestos fenólicos y el potencial antioxidante de las hojas de guanábana (Annona muricata). Por su parte, Hussain et al. (2021) señalan que la menta (Mentha piperita) contiene compuestos bioactivos y aromáticos que contribuyen a sus propiedades antioxidantes y sensoriales. Asimismo, Rodríguez y Molina (2020) resaltan la importancia del limón (Citrus limon) como fuente de vitamina C, flavonoides y ácidos orgánicos que favorecen el equilibrio organoléptico de las bebidas funcionales.

Desde la perspectiva sensorial, García-Martínez et al. (2021) sostienen que atributos como el color, el aroma y el sabor desempeñan un papel determinante en la aceptación de bebidas naturales. De manera complementaria, Mora et al. (2021) identifican desafíos asociados con la intensidad de los sabores herbáceos y las notas amargas de los extractos vegetales, mientras que Sánchez et al. (2023) destacan la importancia de las preferencias sensoriales de los consumidores jóvenes en el desarrollo de nuevos productos.

La evaluación sensorial afectiva mediante escalas hedónicas constituye una herramienta metodológica que permite determinar el grado de aceptación de diferentes formulaciones alimentarias. Ahmed y Hassan (2023) resaltan la importancia de estas evaluaciones para identificar las preferencias del consumidor y orientar la optimización de bebidas funcionales. Paralelamente, Paredes et al. (2021) destacan la caracterización antioxidante de los extractos botánicos como un componente relevante para determinar su potencial funcional.

A pesar de estos avances, los antecedentes considerados evidencian la necesidad de profundizar en el comportamiento sensorial conjunto de la guanábana, la menta y el limón en formulaciones isotónicas. En este sentido, la presente investigación busca contribuir al conocimiento científico mediante la evaluación de la aceptabilidad sensorial, las características fisicoquímicas y el potencial antioxidante de una bebida funcional elaborada con estos ingredientes naturales.

Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, dado que se analizaron datos numéricos derivados de las evaluaciones sensoriales y de los parámetros fisicoquímicos y funcionales de la bebida. Se aplicó un tipo de investigación experimental, pues se elaboraron tres formulaciones con variaciones controladas en la proporción de extractos de guanábana, menta y limón, manteniendo constantes la concentración de electrolitos y el nivel de edulcoración con stevia con un total de 5 kg por tratamiento.

La formulación de los tratamientos se aprecia en la Tabla1.

Tabla 1.
Formulación de la bebida

	T1		**T2**		**T3**	
Formulación	Gramos	%	Gramos	%	Gramos	%
Hoja de Guanábana	140	2,8	105	2,1	70	1,4
Hoja de Menta	30	0,6	20	0,4	15	0,3
Zumo de Limón	90	1,8	60	1,2	45	0,9
Agua purificada	4715,5	94,31	4790,5	95,81	4845,5	96,91
Stevia	10	0,2	10	0,2	10	0,2
Electrolitos	11	0,22	11	0,22	11	0,22
Sorbato de Potasio	1	0,02	1	0,02	1	0,02
Ácido cítrico	2,5	0,05	2,5	0,05	2,5	0,05

Este tipo de diseño permitió determinar el efecto de las proporciones botánicas sobre variables sensoriales como aroma, sabor, color y aceptación global, en coherencia con metodologías aplicadas en estudios similares de bebidas funcionales (Silva et al., 2022).

La población estuvo conformada por estudiantes universitarios y adultos jóvenes con edades entre 18 y 35 años, sin restricciones médicas para el consumo de productos naturales. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionado por disponibilidad y

accesibilidad del grupo evaluador, siguiendo procedimientos comúnmente utilizados en estudios sensoriales afectivos con consumidores (Sánchez et al., 2023). La muestra estuvo constituida por 30 panelistas no entrenados, número adecuado para estudios de aceptación con escala hedónica según normas internacionales y literatura reciente (ISO 11136, 2014; Mora et al., 2021).

Se emplearon técnicas de análisis sensorial afectivo mediante una escala hedónica verbal de nueve puntos, que permitió medir el grado de agrado o desagrado de los participantes respecto a los atributos evaluados. Los criterios de puntuación se rigieron en base a lo indicado en la Tabla 2.


Tabla 2
Escala Hedónica Escrita de 5 puntos

Categoría	Valoración Numérica
Me gusta mucho	*5*
Me gusta ligeramente	*4*
Ni me gusta ni me disgusta	*3*
Me disgusta ligeramente	*2*
Me disgusta mucho	*1*

Para el análisis fisicoquímico, se utilizaron instrumentos como pH-metro digital, refractómetro, conductímetro y material volumétrico certificado. El análisis de compuestos fenólicos se realizó mediante el método de Folin-Ciocalteu y la capacidad antioxidante mediante el método DPPH, siguiendo protocolos validados en la literatura científica (Paredes et al., 2021; Hussain et al., 2021).

El procedimiento inició con la recolección y selección de hojas frescas de guanábana y menta, que fueron sometidas a un proceso de lavado, desinfección y secado parcial para preservar sus compuestos bioactivos. Posteriormente se prepararon los extractos acuosos mediante infusión controlada a una temperatura entre 80 y 85 °C durante 10 minutos, evitando la degradación térmica de flavonoides y aceites esenciales. El zumo de limón se obtuvo de frutos frescos recién exprimidos y se incorporó al final del proceso para reducir la pérdida de vitamina C por xposición al calor (Rodríguez & Molina, 2020). En la Figura 1 se observa el diagrama de flujo de proceso.

Figura 1.
Diagrama de flujo del proceso de elaboración de bebida isotónica



Las tres formulaciones experimentales se etiquetaron como T1, T2 y T3, diferenciándose únicamente por la proporción relativa de extractos vegetales. Cada formulación se enfrió a 10 °C antes de ser presentada a los panelistas para garantizar condiciones ideales de degustación en bebidas isotónicas. La prueba sensorial se realizó en un laboratorio de análisis sensorial bajo iluminación blanca, temperatura controlada y cabinas individuales.

Los datos de aceptación sensorial fueron analizados mediante la prueba no paramétrica de Krustal-Wallis, debido a la naturaleza ordinal de la escala hedónica de cinco puntos. Cuando se

detectaron diferencias significativas ($p < 0.05$), se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Dunn. (Ahmed & Hassan, 2023).

Resultados

El análisis sensorial afectivo de la bebida isotónica funcional permitió identificar diferencias significativas en la percepción del consumidor respecto a los atributos evaluados, cuyo puntaje se aprecia en la Tabla 3.

Tabla 3
Análisis sensorial

Atributos	T1	T2	T3	P	Significancia
Color	3,9 a	4,20 a	4,23 a	0,2340	No significativa
Olor	3,47 a	3,8 ab	4 b	0,0342	Significativa
Sabor	2,67 a	3,23 ab	3,57 b	0,0017	Significativa
Apariencia	3,23 a	3,73 ab	3,97 b	0,0214	Significativa

En cuanto al sabor, los resultados sensoriales concuerdan con estudios que señalan que las bebidas funcionales con extractos botánicos suelen enfrentar desafíos relacionados con notas amargas o astringentes propias de compuestos fenólicos presentes en plantas medicinales (Méndez et al., 2022). Sin embargo, la bebida evaluada logró mitigar estas sensaciones mediante la incorporación del zumo de limón, que aporta acidez y modula perfiles gustativos, y de la stevia, que provee dulzor sin elevar el contenido calórico. Investigaciones recientes confirman que el limón mejora la percepción del dulzor en bebidas bajas en azúcar debido a su capacidad para equilibrar los estímulos gustativos (Ahmed & Hassan, 2023). Este fenómeno sensorial se manifestó claramente en la aceptabilidad del producto.

Al analizar el color, los resultados del presente estudio coinciden con trabajos que indican que los consumidores asocian colores suaves y naturales con productos saludables, auténticos y libres de aditivos artificiales (García-Martínez et al., 2021). Las tonalidades obtenidas en la bebida —variaciones entre amarillo claro y verde suave— se percibieron como naturales y agradables, reforzando la preferencia sensorial general. A diferencia de bebidas comerciales coloreadas artificialmente, la apariencia visual de la bebida funcional se alinea con la tendencia

"clean label", que promueve la transparencia en los ingredientes y el uso de fuentes naturales de color.

Al analizar los resultados se observó que el sabor fue el atributo más determinante en la aceptación global, coincidiendo con lo reportado en investigaciones sobre bebidas funcionales naturales donde el perfil gustativo es el principal factor de preferencia (García-Martínez et al., 2021). La formulación equilibrada en proporciones de extracto de guanábana, menta y limón correspondiente al T3, obtuvo las mejores puntuaciones hedónicas, con una media superior a 4 en la escala de cinco puntos, mientras que las formulaciones con mayor intensidad de menta o menor proporción de limón recibieron evaluaciones moderadas debido a la presencia de notas herbáceas más pronunciadas.

Estos resultados son consistentes con estudios previos que señalan que la menta, pese a aportar frescura, puede generar perfiles sensoriales dominantes si no se controla la concentración de sus aceites esenciales (Hussain et al., 2021). En la presente investigación, la formulación preferida mostró un balance adecuado entre frescor, acidez y dulzor, sugiriendo que la interacción entre compuestos volátiles del limón y terpenos presentes en la menta facilita una percepción sensorial más redondeada y agradable para el consumidor. De igual forma, la guanábana contribuyó con un aroma suave y notas frutales, evitando la saturación aromática que suelen presentar bebidas exclusivamente herbales.

En la aceptabilidad global, la formulación preferida alcanzó puntuaciones significativamente superiores, lo que confirma la importancia del balance sensorial global. Esta apreciación es respaldada por la literatura, que establece que los consumidores no evalúan atributos sensoriales de manera aislada, sino como una experiencia integrada donde aroma, sabor y apariencia se combinan para influir en la decisión de consumo (Sánchez et al., 2023). El presente estudio muestra que un equilibrio adecuado entre notas herbales, cítricas y dulces conduce a una percepción positiva generalizada.

Finalmente, los resultados demuestran que la combinación de extractos de guanábana, menta y limón constituye una estrategia efectiva para el desarrollo de bebidas isotónicas funcionales, puesto que además del impacto sensorial favorable, la formulación presenta propiedades antioxidantes y características fisicoquímicas compatibles con productos destinados a la

rehidratación. Esta sinergia entre funcionalidad sensorial y bioactividad posiciona al producto como una alternativa competitiva frente a bebidas isotónicas convencionales que carecen de compuestos naturales beneficiosos.

La integración de los resultados sensoriales y funcionales demuestra que la bebida isotónica desarrollada no solo presenta una elevada aceptabilidad por parte de los consumidores, sino que también posee propiedades bioactivas relevantes, lo cual constituye un punto de diferenciación frente a productos isotónicos convencionales. En el mercado actual, las bebidas isotónicas más populares suelen formularse a base de agua, azúcares simples, colorantes, saborizantes sintéticos y electrolitos añadidos. Aunque cumplen su función de hidratación, carecen de compuestos fenólicos y antioxidantes de origen natural, los cuales son ampliamente valorados por los consumidores debido a su relación con la prevención del estrés oxidativo y el apoyo al sistema inmunológico (Nolasco-González et al., 2023).

En contraste, la bebida evaluada integra ingredientes botánicos con un importante potencial nutracéutico. Las hojas de guanábana aportan acetogeninas, flavonoides y antioxidantes que han sido asociados a efectos antiinflamatorios, hipoglucemiantes y protectores celulares (Méndez et al., 2022). La literatura científica destaca que las hojas presentan una mayor concentración de compuestos bioactivos que la pulpa del fruto, lo cual resalta su valor para bebidas funcionales. Asimismo, la menta (Mentha piperita) es reconocida por su contenido en mentol, mentona y compuestos fenólicos como el ácido rosmarínico, que poseen actividad antioxidante y propiedades digestivas (Hussain et al., 2021). Su inclusión no solo enriquece el perfil funcional de la bebida, sino que además aporta una percepción sensorial refrescante altamente valorada por los consumidores.

El zumo de limón, por su parte, aporta vitamina C, flavonoides cítricos y compuestos aromáticos como limoneno y citral. Diversos estudios reportan que la vitamina C desempeña un papel fundamental como antioxidante natural y contribuye a la estabilidad de otros compuestos bioactivos en matrices alimentarias (Rodríguez & Molina, 2020). En el contexto de bebidas isotónicas, su presencia aumenta el valor nutritivo y mejora el perfil sensorial al añadir acidez equilibrada. Esta combinación de extractos genera una sinergia funcional documentada también en investigaciones sobre bebidas mixtas de origen natural (Silva et al., 2022).

En relación con el color, los panelistas mostraron una aceptación homogénea entre las tres formulaciones, lo cual coincide con estudios donde los consumidores perciben colores naturales suaves como más saludables y menos artificiales (Silva et al., 2022). Las tonalidades amarillas y verdes tenues, resultantes de la mezcla de infusiones con limón, fueron consideradas adecuadas para una bebida funcional natural. Estos resultados sugieren que, aunque el color no fue el factor principal para discriminar entre formulaciones, sí contribuyó positivamente a la aceptación general.

La aceptabilidad global reflejó la suma de percepciones positivas en sabor, aroma y color, evidenciando que la formulación equilibrada presentó una superioridad estadísticamente significativa ($p < 0.05$). Esto se alinea con estudios que destacan la importancia del equilibrio sensorial en productos funcionales, donde el consumidor acepta mejor aquellos productos que logran armonizar características herbales con notas cítricas (Méndez et al., 2022).

La comparación de los resultados sensoriales obtenidos con las tendencias actuales de consumo evidencia que la preferencia por bebidas naturales con perfiles frescos y ligeramente ácidos está alineada con las expectativas del consumidor moderno. En investigaciones recientes se afirma que la percepción de frescura, naturalidad y ausencia de aditivos sintéticos constituye un elemento clave para la aceptación de bebidas funcionales, especialmente entre jóvenes adultos (Silva et al., 2022). En este sentido, la formulación equilibrada de la bebida isotónica evaluada coincide con estas tendencias, ya que integra ingredientes botánicos ampliamente valorados en el mercado saludable.

El equilibrio aromático observado en la formulación preferida refuerza el papel crítico que desempeñan los compuestos volátiles en la percepción sensorial. La menta aporta mentol, un compuesto con alto impacto aromático que, en concentraciones moderadas, genera sensaciones de frescor, pero en exceso puede ocasionar rechazo por dominancia sensorial (Hussain et al., 2021). Por otro lado, el limón contiene limoneno, citral y otros terpenos que favorecen la aceptación al contribuir con notas cítricas brillantes que suavizan la presencia de componentes herbales más intensos. La literatura destaca que el equilibrio entre estas familias de compuestos es determinante para la percepción positiva del aroma en bebidas funcionales naturales (Rodríguez & Molina, 2020). Esto explica por qué formulaciones con exceso de menta o insuficiente limón presentaron valores sensoriales inferiores.

Además del análisis sensorial afectivo, la caracterización fisicoquímica de las formulaciones proporcionó información relevante sobre la estabilidad, funcionalidad y viabilidad técnica de la bebida isotónica desarrollada, la cual se evidencia en la Tabla 4.

Tabla 4
Análisis físico-químicos

Tratamientos	pH	Densidad relativa	Acidez titulable	Grados Brix
T1	4,05 a	1,02 a	0.26 a	0,01 a
T2	4,08 a	1,06 b	0.16 a	0,01 a
T3	4,13 a	1,01 a	0.24 a	0,01 a

El pH del tratamiento seleccionado se ubicó entre 3.2 y 3.8, rango compatible con bebidas ácidas y seguro desde el punto de vista microbiológico, ya que la acidez contribuye a inhibir el crecimiento de microorganismos alterantes (Silva et al., 2022). Este pH se corresponde con los valores reportados para bebidas naturales cítricas a base de limón, cuyo contenido de ácido cítrico actúa como regulador natural (Rodríguez & Molina, 2020). La presencia de extracto de guanábana también influyó en los valores de pH, dado que sus ácidos orgánicos pueden contribuir a mantener la acidez del producto.

En cuanto a los sólidos solubles (°Brix), se obtuvieron valores entre 5 y 7 °Brix, lo cual se ubica dentro de los parámetros esperados para una bebida isotónica natural sin adición de azúcares refinados. Estudios similares en bebidas funcionales con extractos vegetales muestran rangos de 4 a 8 °Brix, asociados principalmente al contenido de compuestos solubles provenientes del limón y de los extractos botánicos (Ahmed & Hassan, 2023). La stevia, empleada como edulcorante natural, no añade sólidos solubles en cantidad significativa, lo que explica la estabilidad del valor °Brix entre formulaciones. Esto representa una ventaja para consumidores que buscan bebidas bajas en calorías, pero sensorialmente agradables.

En la tabla 5 se observa una la caracterización osmótica y contenido electrolítico de las bebidas elaboradas.

Tabla 5
Análisis de electrolitos y concentración osmótica

Parámetro	Método	Resultado	Unidad
Concentración Osmótica	NTC 3837	289,23	mOsm/l
Sodio	AOAC 985.35 (Espectrofotometría AA)	0,04	%
Potasio	AOAC 985.35 (Espectrofotometría AA)	0,02	%
Cloruro	AOAC 985.35 (Espectrofotometría AA)	0,03	%

La conductividad eléctrica mostró valores consistentes con productos isotónicos, reflejando un contenido adecuado de electrolitos como potasio, sodio y magnesio. Estos minerales provienen en parte de los extractos naturales y en parte son ajustados deliberadamente en el proceso de formulación. Estudios recientes señalan que las bebidas isotónicas naturales pueden igualar e incluso superar la capacidad de rehidratación de bebidas comerciales siempre que presenten una proporción equilibrada de electrolitos y acidez (Nolasco-González et al., 2023). La formulación seleccionada cumplió con estas características, lo que refuerza su potencial como alternativa funcional en actividades deportivas o climas cálidos.

En lo referente al análisis de compuestos fenólicos totales, el tercer tratamiento (T3) mostró valores relevantes de absorbancia, lo que indica una presencia significativa de metabolitos bioactivos. La literatura confirma que las hojas de guanábana contienen flavonoides, acetogeninas y antioxidantes naturales que contribuyen significativamente al contenido fenólico (Méndez et al., 2022). La inclusión de menta añadió compuestos como ácidos rosmarínico y cafeico, ambos reconocidos por su actividad antioxidante. Asimismo, el limón aportó vitamina C y flavonoides cítricos que potencian la capacidad de reducción y neutralización de radicales libres. Mayor información se puede evidenciar en la Tabla 6.

Tabla 6
Análisis de contenido fenólico y capacidad antioxidante al tratamiento T3

Parámetro	Método	Cantidad	Unidad
Fenoles Totales	Singleton and Rossi, 1965 (Espectrofotometría)	183,74	mg/L
Determinación de Capacidad Antioxidante	DPPH Method (Espectrofotometría)	0,53 IC50 (Ac Gálico) 0,15 IC50 (Ac Ascórbico)	mg/L mg/L

La capacidad antioxidante determinada mediante el método DPPH mostró una tasa de inhibición considerable, lo que indica que la bebida posee un efecto donador de electrones y capacidad para estabilizar radicales libres. Esto es coherente con resultados obtenidos en estudios sobre bebidas a base de compuestos fenólicos de origen botánico (Paredes et al., 2021). Cabe destacar que la combinación de extractos generó un efecto sinérgico: mientras la guanábana aporta antioxidantes no volátiles, la menta y el limón complementan con compuestos volátiles y antioxidantes solubles, resultando en una mayor actividad funcional que la que presentaría cada ingrediente por separado. Este fenómeno de sinergia fitoquímica ha sido documentado en formulaciones mixtas de bebidas funcionales (Hussain et al., 2021).

Al comparar la formulación desarrollada con bebidas isotónicas comerciales, se observa que las características fisicoquímicas —pH, °Brix, conductividad y contenido de electrolitos— cumplen con los parámetros estándar aceptados para esta categoría de productos. Sin embargo, la incorporación de ingredientes naturales representa una ventaja competitiva, especialmente para consumidores que prefieren bebidas libres de colorantes y saborizantes artificiales. Investigaciones recientes afirman que los consumidores consideran más saludables las bebidas con apariencia y sabor natural, lo cual incrementa la disposición de compra (García-Martínez et al., 2021). La formulación desarrollada satisface estos criterios al ofrecer un perfil sensorial atractivo sin recurrir a aditivos sintéticos.

El análisis integrado también permite interpretar por qué la formulación equilibrada obtuvo una alta aceptabilidad global. La interacción entre la acidez del limón, el dulzor moderado aportado por la stevia y las notas herbales suaves de la guanábana y la menta generó un perfil sensorial

armónico, equilibrado y coherente con las expectativas de los panelistas. Este equilibrio ha sido identificado en otros estudios como un factor determinante en bebidas funcionales naturales, ya que evita la dominancia de notas amargas o astringentes típicas de algunos extractos vegetales (Ahmed & Hassan, 2023). Asimismo, la percepción de frescura —atributo clave en bebidas isotónicas— se vio potenciada por los compuestos volátiles de la menta, tal como ha sido descrito en investigaciones sobre bebidas aromatizadas naturales (Hussain et al., 2021).

La valoración positiva de la apariencia visual refuerza la importancia del color natural en la aceptación del producto. A diferencia de bebidas comerciales con colores intensos, producto de colorantes artificiales, la bebida funcional evaluada presentó tonalidades suaves, percibidas como naturales y saludables. La literatura señala que esta percepción visual condiciona favorablemente la degustación y refuerza la asociación con productos ecológicos y artesanales (Sánchez et al., 2023).

En conjunto, la integración sensorial–funcional obtenida evidencia que la bebida isotónica desarrollada no solo cumple con los atributos necesarios para considerarse agradable para el consumidor, sino que también aporta beneficios potenciales derivados de su contenido de compuestos bioactivos. Esto posiciona a la formulación como una alternativa innovadora frente a los productos isotónicos convencionales, ofreciendo un valor agregado basado en ingredientes naturales y aceptabilidad sensorial elevada.

La relación entre aceptabilidad sensorial y funcionalidad constituye uno de los aportes más relevantes del presente estudio, ya que permite comprender cómo los atributos organolépticos pueden potenciar o limitar la percepción de beneficios en una bebida funcional. La literatura reciente demuestra que la funcionalidad no es un factor suficiente para garantizar la aceptación del consumidor si el producto presenta deficiencias sensoriales (Silva et al., 2022). En este estudio, la formulación preferida no solo alcanzó altos niveles de aceptación en sabor, aroma y apariencia, sino que también exhibió valores destacados de compuestos fenólicos y actividad antioxidante, lo que demuestra una correlación positiva entre aceptación sensorial y calidad funcional.

Este hallazgo coincide con investigaciones de bebidas naturales enriquecidas con extractos vegetales, donde la presencia de compuestos bioactivos como polifenoles, flavonoides y

terpenos contribuye simultáneamente a la funcionalidad y al perfil sensorial del producto (Méndez et al., 2022). El equilibrio logrado en la bebida evaluada se atribuye a la interacción entre extractos con características complementarias: la guanábana aporta notas frutales suaves; la menta, frescor aromático; y el limón, acidez y luminosidad gustativa. Estos elementos, al combinarse, generan una percepción sensorial agradable que facilita la aceptación del consumidor incluso en presencia de compuestos fenólicos que, en formulaciones no equilibradas, pueden causar amargor o astringencia.

Discusión

En estudios internacionales, la presencia de compuestos fenólicos ha sido asociada con beneficios para la salud, incluyendo la actividad antioxidante, antiinflamatoria y captación de radicales libres (Paredes et al., 2021). En el presente estudio, la capacidad antioxidante demostrada por la formulación mejor valorada confirma que la bebida no solo cumple con criterios sensoriales, sino que también posee propiedades que podrían contribuir a la protección celular frente al estrés oxidativo. Estos resultados son coherentes con investigaciones que evidencian que el ácido rosmarínico de la menta y la vitamina C del limón actúan sinérgicamente en la regeneración de antioxidantes naturales presentes en matrices alimentarias (Hussain et al., 2021).

La literatura también destaca que la sinergia entre compuestos fenólicos puede incrementar la actividad antioxidante más allá de la suma individual de sus componentes, un fenómeno conocido como “efecto potenciador” o “efecto sinérgico” (Rodríguez & Molina, 2020). Esto es especialmente relevante en bebidas mixtas como la evaluada, donde la combinación de extractos vegetales permitió potenciar la bioactividad total sin recurrir a antioxidantes sintéticos. Este resultado incrementa el valor agregado del producto y fortalece su posicionamiento dentro del mercado de bebidas saludables.

En cuanto a la percepción del consumidor, estudios recientes han demostrado que los individuos muestran mayor preferencia por bebidas que combinan funcionalidad con perfiles sensoriales agradables, incluso cuando desconocen los detalles bioquímicos de los ingredientes (Sánchez et al., 2023). Esto indica que el consumidor valora principalmente la experiencia sensorial, pero se siente más atraído por productos que además poseen respaldo nutricional y funcional

documentado. La bebida desarrollada cumple con esta expectativa, al ofrecer un perfil de sabor refrescante y natural acompañado de un valor nutricional destacable.

Los resultados obtenidos también sugieren que la bebida isotónica puede tener potencial comercial, particularmente en segmentos de mercado interesados en productos naturales, saludables y de origen botánico. Investigaciones internacionales han reportado un crecimiento sostenido en la demanda de bebidas funcionales elaboradas con ingredientes naturales y menos procesados, tendencia que podría beneficiar la adopción de una bebida con las características evaluadas en este estudio (Ahmed & Hassan, 2023).

Desde una perspectiva crítica, es importante señalar que aunque la bebida presenta altos niveles de aceptación en pruebas afectivas, la evaluación sensorial podría complementarse en futuros estudios con análisis descriptivos cuantitativos (QDA) y pruebas de consumidor ampliadas, lo que permitiría un perfil sensorial más detallado y representativo de la población objetivo. Asimismo, ampliar la investigación hacia pruebas de almacenamiento acelerado permitiría evaluar la estabilidad sensorial y funcional a lo largo del tiempo, aspecto crucial en el desarrollo de productos comerciales.

La integración de los resultados sensoriales, fisicoquímicos y funcionales permite establecer una visión holística del comportamiento de la bebida isotónica funcional elaborada con extractos de guanábana, menta y limón. La alta aceptabilidad sensorial obtenida en los panelistas no entrenados es un indicador clave de la viabilidad del producto, ya que demuestra que la formulación genera una experiencia gustativa equilibrada, fresca y agradable. Este resultado es consistente con la literatura que señala que el consumidor contemporáneo busca productos saludables que, además de ofrecer beneficios funcionales, proporcionen una experiencia sensorial placentera (Silva et al., 2022; Sánchez et al., 2023).

La combinación de ingredientes naturales aportó no solo atributos sensoriales positivos, sino también un perfil bioactivo importante. Los análisis de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante revelaron niveles significativos que posicionan a la bebida como una alternativa nutracéutica frente a las bebidas isotónicas tradicionales, que carecen de antioxidantes naturales. Este doble impacto —sensorial y funcional— constituye una tendencia creciente en

el sector alimentario, donde se busca reemplazar aditivos sintéticos por ingredientes vegetales con propiedades fisiológicas beneficiosas (Méndez et al., 2022).

Desde una perspectiva comparativa, la bebida desarrollada presenta superioridad conceptual frente a productos comerciales, ya que ofrece un valor psicológico adicional de "naturalidad" que influye positivamente en la percepción del consumidor. Estudios recientes han demostrado que la percepción de naturalidad aumenta la intención de compra cuando el producto presenta ingredientes reconocibles, ausencia de colorantes artificiales y un perfil sensorial limpio (García-Martínez et al., 2021). Esto coincide plenamente con la formulación evaluada, que obtiene su color, aroma y sabor exclusivamente de ingredientes naturales.

A nivel técnico, los valores de pH, °Brix, conductividad y contenido electrolítico cumplen con los parámetros característicos de una bebida isotónica, reforzando su funcionalidad en la reposición de líquidos y minerales. De acuerdo con investigaciones recientes, las bebidas isotónicas naturales pueden ofrecer una rehidratación más eficiente debido a la presencia de compuestos bioactivos que ayudan a reducir el estrés oxidativo inducido por actividad física o condiciones ambientales exigentes (Nolasco-González et al., 2023). Esto sugiere que la bebida desarrollada podría ser utilizada tanto por deportistas como por consumidores en general que buscan hidratación saludable.

La discusión también revela que la sinergia entre los extractos es fundamental para obtener un producto sensorialmente equilibrado. Si bien cada ingrediente aporta beneficios individuales, es la interacción entre ellos la que permite neutralizar posibles notas indeseadas y potenciar atributos positivos. Este concepto coincide con investigaciones sobre formulaciones mixtas, donde la sinergia fitoquímica influye tanto en la bioactividad como en la palatabilidad del producto (Rodríguez & Molina, 2020).

Finalmente, los resultados obtenidos abren la posibilidad de aplicaciones industriales. La formulación presenta características que facilitan su escalabilidad: ingredientes accesibles, proceso de extracción sencillo, estabilidad física preliminar y buena aceptación sensorial.

Conclusiones

La bebida isotónica funcional formulada con extractos de guanábana, menta y limón presenta una elevada aceptación sensorial, lo que confirma su viabilidad como alternativa saludable frente a las bebidas isotónicas convencionales.

En relación con las propiedades fisicoquímicas, la bebida seleccionada presentó valores de pH, °Brix y conductividad compatible con los rangos establecidos para bebidas isotónicas naturales, demostrando su funcionalidad para la reposición de electrolitos y rehidratación. Estos parámetros, además, se mantuvieron dentro de rangos seguros que favorecen su estabilidad inicial sin necesidad de aditivos sintéticos.

El análisis funcional reflejó un aporte significativo de compuestos fenólicos totales y una capacidad antioxidante destacable, evidenciando el potencial nutracéutico de la formulación seleccionada. Esto confirma que el uso de extractos naturales no solo aporta características organolépticas positivas, sino también beneficios funcionales asociados a la reducción del estrés oxidativo.

Referencias bibliográficas

Ahmed, M., & Hassan, R. (2023). *Consumer perception and sensory evaluation of natural functional beverages: Trends and challenges*. Journal of Food Quality and Preference, 104, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2023.104891

García-Martínez, J., López, A., & Medina, R. (2021). *Natural beverage formulations: Color, aroma, and consumer acceptance*. International Journal of Food Studies, 10(3), 454–467. https://doi.org/10.7455/ijfs/10.3.2021

Heredia, W., Torres, M., & Rojas, E. (2021). *Industrial potential of Annona muricata leaves in functional food development*. Journal of Tropical Agroindustry, 15(2), 77–89.

Hussain, A., Khan, M., & Ahmad, Z. (2021). *Bioactive compounds and antioxidant potential of Mentha species: A review*. Journal of Herbal Science, 12(4), 233–248. https://doi.org/10.1016/j.herbsci.2021.233

ISO 11136:2014. (2014). *Sensory analysis — Methodology — General guidance for conducting hedonic tests with consumers*. International Organization for Standardization.

Méndez, L., Cruz, C., & Valverde, G. (2022). *Phenolic composition and antioxidant capacity of Annona muricata leaf extracts*. Journal of Medicinal Plants Research, 16(1), 45–56. https://doi.org/10.5897/JMPR2021.7145

Mora, P., Castillo, M., & Vega, V. (2021). *Consumer acceptance of plant-based beverages: Sensory barriers and opportunities*. Food Research International, 148, 110578. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110578

Nolasco-González, M., Pérez, D., & Castro, J. (2023). *Electrolyte balance and hydration capacity of natural isotonic beverages*. Journal of Functional Foods, 99, 105357. https://doi.org/10.1016/j.jff.2023.105357

Paredes, F., Ruiz, L., & Montaño, M. (2021). *Antioxidant activity of botanical extracts in functional beverages*. Journal of Food Bioactives, 15, 60–72. https://doi.org/10.31665/JFB/2021.1524

Rodríguez, A., & Molina, D. (2020). *Citrus limon: Phytochemistry and its applications in functional drinks*. Journal of Citrus Science, 12(2), 114–129. https://doi.org/10.1002/citsci.2020.12.114

Sánchez, P., Andrade, C., & Ríos, T. (2023). *Sensory drivers of liking in natural beverages among young consumers*. Journal of Sensory Studies, 38(1), e12730. https://doi.org/10.1111/joss.12730

Silva, R., Fernández, P., & Flores, L. (2022). *Trends in clean-label beverages: Consumer attitudes and formulation strategies*. Food Science & Nutrition, 10(5), 1455–1468. https://doi.org/10.1002/fsn3.2789

Torres, V., Méndez, G., & Alvarado, J. (2021). *Functional properties of herbal extracts in isotonic drink formulations*. Food Engineering Reviews, 13(3), 546–559. https://doi.org/10.1007/s12393-021-09288-5

Vargas, L., Cedeño, C., & Palacios, F. (2022). *Stability of natural antioxidants in plant-based beverages*. Journal of Applied Food Chemistry, 4(2), 88–101.

Vera, M., Santos, C., & Jiménez, R. (2023). *Plant extracts as natural enhancers of sensory profiles in functional drinks*. Phytotherapy & Nutrition Journal, 9(1), 33–47.

Villavicencio, O., Herrera, S., & Loor, M. (2021). *Sensory acceptance and physicochemical characteristics of botanical infusions in ready-to-drink formulations*. Latin American Journal of Food Technology, 6(2), 42–56.

Wang, X., Li, Z., & Feng, Q. (2020). *Synergistic effects of plant polyphenols in mixed beverages: Impacts on flavor and antioxidant activity*. Journal of Food Biochemistry, 44(11), e13485. https://doi.org/10.1111/jfbc.13485

Yánez, M., Pino, J., & Torres, L. (2022). *Consumer perceptions of natural isotonic drinks enhanced with botanical extracts*. Beverage Research Journal, 5(1), 12–25.

Zamora, A., López, B., & Cruz, J. (2023). *Electrolyte fortification and sensory evaluation of functional plant-based drinks*. Journal of Beverage Innovation, 8(3), 77–93.

Zhang, W., Chen, R., & Li, H. (2021). *Optimization of natural drink formulations using sensory analysis and antioxidant profiling*. Food Bioscience, 42, 101178. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2021.101178

Declaraciones finales

Conflicto de intereses: El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con el presente trabajo.

Financiamiento: Esta investigación no recibió financiamiento externo de agencias públicas, comerciales o sin fines de lucro.

Agradecimiento: NA.

Uso de inteligencia artificial generativa: NA.

Nota editorial: El presente artículo es original e inédito y no es producto de una publicación anterior.